

Beslissing

van 24/11/2025

met betrekking tot **de goedkeuring van het tariefvoorstel van Fluvius Zenne-Dijle voor de periodieke aardgasdistributienettarieven in het jaar 2026**

Inhoud

1. Inleiding	3
1.1. Aanleiding	3
1.2. Wettelijk kader	3
1.2.1. Europeesrechtelijk kader	3
1.2.2. Vlaams regelgevend kader	4
1.2.3. Tariefmethodologie	4
1.3. Voorafgaand traject	4
1.4. Voorwerp	5
1.5. Voorbehoud	6
1.6. Publicatie	6
1.7. Beroep	6
2. Analyse en beoordeling	7
Beschikkend gedeelte	8

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

De Vlaamse Nutsregulator is bevoegd om de elektriciteits- en aardgasdistributienettarieven in Vlaanderen goed te keuren en hiervoor de berekeningsmethodes vast te stellen.

De Vlaamse Nutsregulator doet dit in drie stappen:

1. Hij stelt de tariefmethodologie voor de reguleringsperiode vast,
2. Hij stelt de toegelaten inkomens voor het komende jaar vast,
3. Hij keurt de elektriciteits- en aardgasdistributienettarieven voor het komende jaar goed.

De Vlaamse Nutsregulator heeft op 4 november 2025 het toegelaten inkomen van Fluvius Zenne-Dijle uit zijn periodieke aardgasdistributienettarieven in het jaar 2026 vastgesteld.

Fluvius Zenne-Dijle heeft op 12 november 2025 zijn tariefvoorstel voor de periodieke aardgasdistributienettarieven in het jaar 2026 ter goedkeuring bij de Vlaamse Nutsregulator ingediend.

1.2. Wettelijk kader

1.2.1. Europeesrechtelijk kader

De oorsprong van de taken en bevoegdheden van de Vlaamse Nutsregulator op vlak van tariefregulering ligt in het recht van de Europese Unie, meer bepaald in de opeenvolgende Elektriciteits- en Gasrichtlijnen¹ en verordeningen². In het kader van deze beslissing is vooral artikel 17 van de Gasverordening van belang. Daarnaast bevatten ook Richtlijn 2023/1791³ en Richtlijn 2018/2001⁴ verschillende bepalingen die betrekking hebben op nettarieven.

¹ Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU jo. Richtlijn (EU) 2024/1711 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 tot wijziging van de Richtlijnen (EU) 2018/2001 en (EU) 2019/944 inzake het verbeteren van de opzet van de elektriciteitsmarkt van de Unie; Richtlijn (EU) 2024/1788 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markten voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2023/1791 en tot intrekking van Richtlijn 2009/73/EG

² Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit jo. Verordening (EU) 2024/1747 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 tot wijziging van de Verordeningen (EU) 2019/942 en (EU) 2019/943 wat betreft het verbeteren van de opzet van de elektriciteitsmarkt van de Unie; Verordening (EU) 2024/1789 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 inzake de interne markten voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1227/2011, (EU) 2017/1938, (EU) 2019/942 en (EU) 2022/869 en Besluit (EU) 2017/684, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 715/2009

³ Richtlijn (EU) 2023/1791 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende energie-efficiëntie en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/955

⁴ Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen zoals gewijzigd door Richtlijn (EU) 2024/1711 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 tot wijziging van de Richtlijnen (EU) 2018/2001 en (EU) 2019/944 inzake het verbeteren van de opzet van de elektriciteitsmarkt van de Unie

1.2.2. Vlaams regelgevend kader

Overeenkomstig de artikelen 7, eerste lid, 1°, a) en 12, §2, 11° van het decreet over de operationalisering van de Vlaamse Nutsregulator⁵ is de Vlaamse Nutsregulator bevoegd om elektriciteits- en aardgasdistributienettarieven goed te keuren en hiervoor berekeningsmethodes vast te stellen volgens transparante criteria of hierover overgangsmaatregelen te nemen.

Titel IV, Hoofdstuk I, Afdeling XII van het Energiedecreet⁶ kadert de tarifaire bevoegdheid van de Vlaamse Nutsregulator via beginselen, gedetailleerde procedurele voorschriften en richtsnoeren. De distributienetbeheerders zijn niet gemachtigd om gereguleerde (voorlopige) distributienettarieven toe te passen zonder voorafgaande goedkeuring door de Vlaamse Nutsregulator.

1.2.3. Tariefmethodologie

Op grond van bovenstaand Europees en Vlaams regelgevend kader heeft de Vlaamse Nutsregulator op 21 juni 2024 de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2025-2028 vastgesteld (BESL-2024-41) (hierna: tariefmethodologie 2025-2028)⁷. Hoofdstuk 6 en bijlagen 1 en 7 van de tariefmethodologie 2025-2028 bevatten de bepalingen en berekeningsmethodes die de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders moeten respecteren bij de opmaak en indiening van hun tariefvoorstellen.

1.3. Voorafgaand traject

Overeenkomstig de opeenvolgende aanwijzingsbeslissingen van de Vlaamse Nutsregulator is Fluvius Zenne-Dijle op 1 januari 2026 de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder voor de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Berlaar, Bertem, Bierbeek, Bonheiden, Boortmeerbeek, Bornem, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Heist-op-den-Berg, Herent, Herselt, Hoegaarden, Hoeilaart, Holsbeek, Huldenberg, Hulshout, Kampenhout, Keerbergen, Kortenaken, Kortenbergh, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Mechelen, Oud-Heverlee, Overijse, Putte, Puurs-Sint-Amands, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Katelijne-Waver, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo, Willebroek en Zoutleeuw.

Overeenkomstig artikel 4.1.33, §3 van het Energiedecreet heeft de Vlaamse Nutsregulator op 28 mei 2025 een overeenkomst met de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders gesloten over de indienings- en goedkeuringsprocedure voor de tariefvoorstellen voor het jaar 2026.

Op 4 november 2025 heeft de Vlaamse Nutsregulator het toegelaten inkomen van Fluvius Zenne-Dijle uit zijn periodieke aardgasdistributienettarieven in het jaar 2026 vastgesteld (BESL-2025-103).

Op diezelfde dag heeft de Vlaamse Nutsregulator de voorzitter van de raad van bestuur van Fluvius Zenne-Dijle en diens medewerkers in kennis gesteld van die beslissing.

⁵ Decreet van 19 april 2024 over de operationalisering van de Vlaamse Nutsregulator

⁶ Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid

⁷ <https://www.vlaamsenutsregulator.be/elektriciteit-en-aardgas/nettarieven/tariefmethodologie/tariefmethodologie-2025-2028>

Op 12 november 2025 heeft Fluvius Zenne-Dijle een tariefvoorstel ingediend voor de periodieke aardgasdistributienettarieven in het jaar 2026. Dit onder de vorm van de bijlage 7 van de tariefmethodologie 2025-2028.

Voorafgaand aan de indiening van het volledige tariefvoorstel heeft Fluvius Zenne-Dijle al delen van het tariefvoorstel met betrekking tot de rekenvolumes, verdeelsleutels en budgetindeling ingediend.

De Vlaamse Nutsregulator heeft het budgetvoorstel en alle bijhorende informatie gecontroleerd. Dit verliep als volgt:

Datum	Stap in het controleproces
01/08/2025	Fluvius Zenne-Dijle heeft een eerste versie van de rekenvolumes in het tariefvoorstel per mail ingediend.
14/08/2025	De Vlaamse Nutsregulator heeft zijn vragen en bemerkingen over de eerste versie van de rekenvolumes in het tariefvoorstel per mail aan Fluvius bezorgd.
29/08/2025	Fluvius Zenne-Dijle heeft zijn antwoorden per mail ingediend.
15/09/2025	Fluvius Zenne-Dijle heeft een eerste versie van de verdeelsleutels en budgetten in het tariefvoorstel per mail ingediend.
29/09/2025	De Vlaamse Nutsregulator heeft zijn vragen en bemerkingen over de eerste versie van de verdeelsleutels en budgetten in het tariefvoorstel per mail aan Fluvius bezorgd.
07/10/2025	Fluvius Zenne-Dijle heeft zijn antwoorden en een tweede versie van de verdeelsleutels en budgetten in het tariefvoorstel per mail ingediend.
16/10/2025	De Vlaamse Nutsregulator heeft zijn vragen en bemerkingen over de tweede versie van de verdeelsleutels en budgetten in het tariefvoorstel per mail aan Fluvius bezorgd.
24/10/2025	Fluvius Zenne-Dijle heeft zijn antwoorden en een derde versie van de verdeelsleutels en budgetten in het tariefvoorstel per mail ingediend.
29/10/2025	De Vlaamse Nutsregulator heeft zijn vragen en bemerkingen over de derde versie van de verdeelsleutels en budgetten in het tariefvoorstel per mail aan Fluvius bezorgd.
05/11/2025	Fluvius Zenne-Dijle heeft zijn antwoorden en een vierde versie van de verdeelsleutels en budgetten in het tariefvoorstel per mail ingediend.
06/11/2025	De Vlaamse Nutsregulator bevestigt dat hij zijn nazicht afgerond heeft en geen verdere vragen of bemerkingen heeft.
12/11/2025	Fluvius Zenne-Dijle dient zijn definitieve tariefvoorstel in.

1.4. Voorwerp

Met deze beslissing keurt de Vlaamse Nutsregulator het tariefvoorstel van Fluvius Zenne-Dijle voor de periodieke aardgasdistributienettarieven in het jaar 2026 goed. Het tariefvoorstel omvat zowel de distributienettarieven voor afname als de distributienettarieven voor injectie.

1.5. Voorbehoud

De Vlaamse Nutsregulator behoudt zich het recht voor om voorliggende beslissing te herzien indien hij later zou vaststellen dat de gegevens waarop deze beslissing gebaseerd is, niet correct of niet waarheidsgetrouw zijn. De distributienettarieven worden nooit met terugwerkende kracht aangepast.

1.6. Publicatie

Overeenkomstig artikel 4.1.33, §5 heeft de Vlaamse Nutsregulator op transparante wijze de stand van zaken van de goedkeuringsprocedure van de tariefvoorstellen 2026 op zijn website⁸ gepubliceerd.

De Vlaamse Nutsregulator zal ook de goedgekeurde tariefvoorstellen op zijn website⁹ publiceren. Hij doet dit binnen drie werkdagen na de publicatie van voorliggende beslissing en houdt daarbij rekening met een redelijke implementatietermijn voor de leveranciers.

Informatie met een persoonlijk karakter of commercieel gevoelige informatie wordt niet gepubliceerd.

1.7. Beroep

Art. 4.1.34 van het Energiedecreet bepaalt dat tegen de beslissingen die de Vlaamse Nutsregulator met toepassing van titel IV, hoofdstuk I, afdeling XII van het Energiedecreet heeft genomen, door iedere persoon die een belang aantoonst beroep kan aangetekend worden voor het Hof van Beroep te Brussel, dat zetelt zoals in kort geding.

Overeenkomstig dit artikel kan beroep worden ingesteld tegen voorliggende beslissing bij ondertekend verzoekschrift dat wordt neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep te Brussel, binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing of, voor de belanghebbenden aan wie de beslissing niet ter kennis is gebracht, binnen een termijn van dertig dagen vanaf de publicatie van de beslissing, of, bij ontstentenis van publicatie, binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisneming ervan.

⁸ <https://www.vlaamsenutsregulator.be/elektriciteit-en-aardgas/nettarieven/toegelaten-inkomens-en-tariefvoorstellen/2026>

⁹ <https://www.vlaamsenutsregulator.be/elektriciteit-en-aardgas/nettarieven/hoeveel-bedragen-de-distributienettarieven>

2. Analyse en beoordeling

De Vlaamse Nutsregulator controleert of het tariefvoorstel van Fluvius Zenne-Dijle voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het jaar 2026 is opgesteld conform de tariefmethodologie 2025-2028.

Meer concreet controleert de Vlaamse Nutsregulator of Fluvius Zenne-Dijle zijn tariefvoorstel op correcte wijze en met de nodige documentatie ingediend heeft. De Vlaamse Nutsregulator stelt daarbij vast dat:

- Fluvius Zenne-Dijle zijn tariefvoorstel conform par. 6.1 van de tariefmethodologie 2025-2028 heeft ingediend onder de vorm van bijlage 7 van de tariefmethodologie 2025-2028;
- hij daarbij de richtlijnen zoals beschreven in bijlage 1 van de tariefmethodologie 2025-2028 heeft gerespecteerd;
- hij de bijkomende documentatie zoals opgesomd in bijlage 8 van de tariefmethodologie 2025-2028 heeft aangeleverd.

Daarnaast controleert de Vlaamse Nutsregulator de inhoud van het tariefvoorstel. Deze controle omvat onder andere volgende werkzaamheden:

- of alle tabbladen volledig en correct ingevuld zijn;
- of de rapportering consistent is en geen tegenstrijdigheden bevat;
- of de rapportering overeenstemt met de bijkomende documentatie;
- of en in welke mate de budgetten, rekenvolumes en tarieven evolueren in vergelijking met de tariefvoorstellen voor de voorgaande jaren;
- of het gerapporteerde budget voor exogene kosten overeenstemt met het toegelaten inkomen voor exogene kosten;
- of het gerapporteerde budget voor endogene kosten overeenstemt met of kleiner is dan het toegelaten inkomen voor endogene kosten;
- of een correcte scheiding tussen exogene en endogene kosten per tariefcomponent aangehouden is;
- of de gebudgetteerde kosten correct toegewezen zijn aan de verschillende tariefcomponenten;
- of de gebudgetteerde kosten correct toegewezen zijn aan de verschillende klantengroepen;
- of de verwachte inkomsten uit de tarieven en rekenvolumes overeenstemmen met de toegewezen budgetten per tariefcomponent en klantengroep;
- of de tariefstructuur correct toegepast wordt;
- of de tariefbladen correct ingevuld zijn, eenduidig en leesbaar zijn en alle informatie omvatten die de netgebruikers en leveranciers nodig hebben;
- of de rekenvolumes correct zijn.

Aan de hand van bovenvermelde werkzaamheden heeft de Vlaamse Nutsregulator redelijke zekerheid verkregen over de correctheid van het tariefvoorstel. De Vlaamse Nutsregulator beslist dan ook om het tariefvoorstel van Fluvius Zenne-Dijle voor de periodieke aardgasdistributienettarieven in het jaar 2026 goed te keuren.

Beschikkend gedeelte

Vlaamse Nutsregulator beslist

Artikel 1. het tariefvoorstel van de Fluvius Zenne-Dijle van 12 november 2025, voor de periodieke aardgasdistributienettarieven in het jaar 2026 goed te keuren. De goedgekeurde periodieke aardgasdistributienettarieven worden als bijlage aan deze beslissing toegevoegd;

Artikel 2. te verklaren dat de onder artikel 1 goedgekeurde periodieke aardgasdistributienettarieven van toepassing zijn vanaf 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026.

Voor Vlaamse Nutsregulator,
te Sint-Joost-ten-Node,

Digitally signed by
Pieterjan Renier Ondertekend door: Pieterjan Renier (Signature)
Ondertekentijd: 25-11-2025 | 08:31:49 CET
 **DocuSign** C: BE
Uitgever: Citizen CA
BC6C2E7732274854824A8B1021116084

Pieterjan Renier,
Algemeen directeur

Bijlage(n)

1. *Tarieflijsten uit het goedgekeurde tariefvoorstel van Fluvius Zenne-Dijle voor de periodieke aardgasdistributienettarieven in het jaar 2026*

Fluvius Zenne-Dijle - AARDGAS - Tarieflijst periodieke distributienettarieven 2026 - Afname

	Btw	Slim Fast	Glob. Code	Ediëlnaam	NIET-TELEGEMETEN KLANTEN				TELEGEMETEN KLANTEN		Doorvoer	
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	LD	MD
					Jaarverbruik (kWh)				Jaarverbruik (kWh)		All-in tarief	
					0 - 5 000	5 001 - 150 000	150 001 - 1 000 000	> 1 000 000	< 10 000 000	> 10 000 000		
Tariefcodes					T1A	T2A	T3A	T4B/T4C	T5A/T5B	T6C		
I. De tarieven voor het gebruik van het distributienet												
1) Het basistarief voor overbrenging met het net												
Vaste term EUR/jaar	21%	D	G140	D_G140_BDZ	17,36	92,19	623,25	5786,20				
Proportionele term EUR/kWh	21%	D	G140	D_G140_QOZ	0,0241102	0,0091476	0,0056072	0,0004442	0,0004442	0,0003636	0,0007275	0,0005387
Capaciteit EUR/maxcap/jaar	21%	D	G140	D_G140_VDZ					2,3144801	0,5569573		
2) Het tarief voor het systeembeheer EUR/kWh												
3) Tarief databeheer												
AMR EUR/jaar	21%	D	G190	D_G190_BDZ					57,65			
MMR EUR/jaar	21%	D	G190	D_G190_BDZ	57,65							
Jaaropname (o.a. digitale gasmeter G4 en G6 voor huishoudelijk en kleine ondernemingen) EUR/jaar	21%	D	G190	D_G190_BDZ	17,85							
II. Het tarief openbare dienstverplichtingen EUR/kWh	21%	D	G145	D_G145_QOZ	0,0001480	0,0001480	0,0001480					
III. Belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies												
1) Lasten van niet-gekapitaliseerde pensioenen EUR/kWh	21%	D	G840	D_G840_QOZ	0,0002289	0,0002289	0,0002289	0,0000460	0,0000460	0,0000087		
2) Retributies en heffingen van publieke overheden of openbare domeinbeheerders EUR/kWh	21%	D	G860	D_G860_QOZ	0,0000650	0,0000650	0,0000650	0,0000131	0,0000131	0,0000025		
Informative quantities												
kWh-tarief Th			G099	Q_A_G099_KWH_TH								
Gefactureerde piek			G021	Q_A_G021_KW_TH								

Opmerkingen

- Deze tarieflijst geldt van 01/01/2026 t.e.m. 31/12/2026.
- Deze tarieflijst omvat de tarieven zonder btw.
- Klanten met een digitale gasmeter zijn niet-telegemeten klanten.
- Klanten met digitale gasmeter die kiezen voor maandfacturatie, krijgen het tarief Databeheer voor 'Jaaropname' aangerekend.
- Voor de facturatie van de vaste term en het tarief databeheer worden de jaartarieven geproniseerd over het aantal dagen die de gemeten periode bestrijkt.
- Bij niet-telegemeten klanten met jaarfacturatie wordt de tariefcategorie (T1, T2, T3 of T4) op voorhand bepaald op basis van het gemeten verbruik in het voorgaande verbruiksjaar. Als de meetperiode korter of langer is dan één jaar, wordt het gemeten verbruik omgerekend naar een jaarverbruik aan de hand van het reële lastprofiel RLP0. Deze tariefcategorie blijft het hele verbruiksjaar gelden. Bij elke afrekening wordt de tariefcategorie opnieuw bepaald op basis van het gemeten verbruik in het betreffende verbruiksjaar zelf en retroactief aangepast in het geval het gemeten verbruik in het betreffende verbruiksjaar zelf niet overeenstemt met de initieel bepaalde tariefcategorie. Voor de effectief toe te passen tarieven dienen de gemeten kWh over de verschillende tariefperiodes verdeeld te worden op basis van het reële lastprofiel RLP0.
- Bij niet-telegemeten klanten met maandfacturatie wordt de tariefcategorie (T1, T2, T3 of T4) telkens in januari bepaald op basis van het gemeten verbruik in het voorgaande kalenderjaar (indien korter of langer dan één jaar wordt het gemeten verbruik omgerekend naar een jaarverbruik aan de hand van het reële lastprofiel RLP0). Deze tariefcategorie blijft het hele kalenderjaar gelden.
- Bij telegemeten klanten wordt de tariefcategorie (T5 of T6) telkens in januari bepaald op basis van het gemeten verbruik in het voorgaande kalenderjaar (indien korter of langer dan één jaar wordt het gemeten verbruik omgerekend naar een jaarverbruik volgens het profiel van de klant). Deze tariefcategorie blijft het hele kalenderjaar gelden.
- Bij nieuwe niet-telegemeten klanten (zonder een historisch gemeten verbruik) wordt standaard tariefcategorie T2 toegepast, of tariefcategorie T4 als zij een MMR-meter hebben. Bij nieuwe telegemeten klanten wordt standaard tariefcategorie T6 toegepast.
- Klanten met maandfacturatie kunnen (via hun leverancier) een aanpassing van de tariefcategorie aanvragen als het verbruik in dit kalenderjaar afwijkt van het gemeten verbruik in het voorgaande kalenderjaar, de afwijking duurzaam is en bewezen kan worden. De aanpassing van de tariefcategorie gebeurt voor het hele kalenderjaar.
- Bij onderbreekbare klanten wordt een onderbreekbaarheidscoëfficiënt toegepast. Deze wordt als volgt berekend: tarief voor de basisdiensten x (0,6 + 0,4 x (vast aansluitingsvermogen / totaal aansluitingsvermogen)).
- De code vermeld bij de tariefcodes zal in de berichten aangevuld worden met de code van de Billarea, zijnde "_BA202G" voor Fluvius Zenne-Dijle.

Fluvius Zenne-Dijle - AARDGAS - Tarieflijst periodieke distributienettarieven 2026 - Injectie

	Btw	Slim Fast	Glob. Code	Edielnaam	Injectie		
Tariefcodes					T9D		
I. De tarieven voor het gebruik van het distributienet							
1) Het tarief voor het systeembeheer	EUR/kWh	21%	D	G150	I_G150_QOZ	0,0009630	
2) Tarief databeheer	AMR	EUR/jaar	21%	D	G190	I_G190_BDZ	57,65
Informative quantities							
kWh-tarief Th				G099	Q_I_G099_KWH_TH		

Opmerkingen

- Deze tarieflijst geldt van 01/01/2026 t.e.m. 31/12/2026.
- Deze tarieflijst omvat de tarieven zonder btw.
- De code vermeld bij de tariefcodes zal in de berichten aangevuld worden met de code van de Billarea, zijnde "_BA202G" voor Fluvius Zenne-Dijle.